

Δείκτης Αποθεμάτων Φραγμάτων Έργου Νοτίου Αγωγού

Φράγματα Έργου Νοτίου Αγωγού: Κούρρη(συμπεριλαμβανομένων εισροών από το φράγμα Αρμίνου μέσω της σήραγγας Διαρίζου), Γερμασόγειας, Καλαβασού, Λευκάρων, Διπτόταιου

Υδρολογικό έτος * : 2014/2015 (1/10/2014 - 30/9/2015)

1/10/2014	Πρόβλεψη Απολήψεων από τα Φράγματα του Έργου Νοτίου Αγωγού κατά το τρέχον υδρολογικό έτος*	
Αποθηκευμένη Ποσότητα, V (εκατ. m ³)	Για αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα, V (εκατ. m ³)	Πρόβλεψη περικοπών στις απολήψεις: 1 ^η Απριλίου
	V > 100	Μη αναμενόμενες περικοπές.
	80 < V < 100	30% πιθανότητα μικρών περικοπών.
	40 < V < 80	50% πιθανότητα περικοπών.
34.1	V < 40	Απίθανη η αποφυγή περικοπών και 70% πιθανότητα πολύ υψηλών περικοπών.

* Υδρολογικό έτος: Δωδεκάμηνη περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μίας χρονιάς μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς π.χ. το υδρολογικό έτος 2013/2014 είναι η περίοδος 1/10/2013 μέχρι 30/9/2014

1/1/2015	Πρόβλεψη Απολήψεων από τα Φράγματα του Έργου Νοτίου Αγωγού κατά το τρέχον υδρολογικό έτος*	
Αποθηκευμένη Ποσότητα, V (εκατ. m ³)	Για αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα, V (εκατ. m ³)	Πρόβλεψη περικοπών στις απολήψεις: 1 ^η Απριλίου
	V > 100	Μη αναμενόμενες περικοπές.
	80 < V < 100	30% πιθανότητα μικρών περικοπών.
	40 < V < 80	60% πιθανότητα περικοπών.
27.3	V < 40	Απίθανη η αποφυγή περικοπών και 90% πιθανότητα πολύ υψηλών περικοπών.

* Υδρολογικό έτος: Δωδεκάμηνη περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μίας χρονιάς μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς π.χ. το υδρολογικό έτος 2013/2014 είναι η περίοδος 1/10/2013 μέχρι 30/9/2014

1/4/2015	Δράσεις και μέγιστες απολήψεις για το υπόλοιπο του τρέχοντος υδρολογικού έτους από τα Φράγματα του Νοτίου Αγωγού με βάση το συνολικό ταμειευμένο όγκο V στα φράγματα την 1η Απριλίου του έτους			
Ταμίευση την 1η Απριλίου του υδρολογικού έτους 2014/2015 V (εκατ. m ³)	ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΝ 1 ^η ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
	Άνω των 120 εκατ.	Επάρκεια	55 εκατ.	
	Μεταξύ 100 και 120 εκατ.	Ήπια ελλειμματική	44 εκατ.	Μικρές περικοπές
85.2	Μεταξύ 80 και 100 εκατ.	Μέτρια ελλειμματική	35 εκατ.	Μέτριες περικοπές
	Μεταξύ 50 και 80 εκατ.	Σοβαρά ελλειμματική	25 εκατ.	Σημαντικές περικοπές
	Κάτω των 50 εκατ.	Εξαιρετικά ελλειμματική	15 εκατ.	Πολύ σημαντικές περικοπές

* Υδρολογικό έτος: Δωδεκάμηνη περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μίας χρονιάς μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς π.χ. το υδρολογικό έτος 2013/2014 είναι η περίοδος 1/10/2013 μέχρι 30/9/2014

Σπιρούλλα Αναστασίου
Τεχνικός
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ